

# Akuvox akubela

آکوکس  
اکوبلا



## کاتالوگ اینترکام و خانه هوشمند



## Akuvox S539

### آیفون اندرویدی 10 اینچ

- بدنه آلومینیومی و دارای استاندارد IP66 و IK08
- صفحه نمایش 10 اینچی IPS
- سیستم عامل اندروید +POE
- دوربین 5 مگاپیکسلی با فناوری HDR و STARLIGHT
- روش دسترسی از جمله تشخیص چهره، کارت، QR، NFC به صورت تک و ترکیبی
- قابلیت نصب بر روی دیوار و داخل دیوار و حالت نصب ضد سرقت
- دارای آواتار اختصاصی ایده‌ای از متاورس



## Akuvox X916S

### اولین آیفون اندرویدی با دوربین دید در شب رنگی در جهان

- بدنه آلومینیومی و دارای استاندارد IP65 و IK07
- صفحه نمایش 13 اینچی IPS
- سیستم عامل اندروید +POE
- دوربین دوگانه STARLIGHT
- میکروفون با قابلیت حذف نویز
- روش دسترسی از جمله تشخیص چهره، کارت، QR، NFC به صورت تک و ترکیبی
- قابلیت نصب داخل دیوار



## Akuvox X915S

### آیفون اندرویدی با تشخیص چهره

- صفحه نمایش 8 اینچی IPS تمام رنگی با زوایای دید فوق العاده
- مجهز به 2 دوربین با الگوریتم ضد هک در برابر عکس و فیلم
- دارای استاندارد IP65 و IK10
- روش دسترسی از جمله تشخیص چهره، RFID کارت، پین کد، بلوتوث و کد QR
- سیستم عامل اندروید
- دوربین 2 مگاپیکسلی با روشنایی خودکار
- ویژگی +POE
- قابلیت نصب داخل دیوار و حالت نصب ضد سرقت



## Akuvox X912S

### آیفون هوشمند مقاوم در برابر خرابی

- نمایشگر 4 اینچی لمسی تمام رنگی TFT با زوایه دید عالی
- بدنه مقاوم در برابر تخریب دارای استاندارد IK10 و IP65
- روش دسترسی تشخیص چهره، RFID کارت، پین کد، کدهای BLE، QR
- قابلیت نصب فقط بر روی دیوار و حالت نصب ضد سرقت
- ارتباط صوتی دو طرفه از طریق شبکه های IP با قابلیت لغو اکو
- ویژگی +POE
- دوربین 2 مگاپیکسلی زاویه دید 125 درجه افقی و 65 درجه عمودی
- دارای صفحه کلید عددی و قابلیت نصب روی دیوار
- مجهز به 2 دوربین با الگوریتم ضد هک جهت دسترسی



## Akuvox R29C

### آیفون اندرویدی تشخیص چهره

- صفحه نمایش لمسی 7 اینچی IPS
- پنل آلومینیومی و دارای استاندارد IP65
- دوربین دوگانه 3 مگاپیکسلی با زاویه 120 و 1 مگاپیکسلی کمکی
- روش دسترسی از جمله تشخیص چهره، NFC، کارت RFID، بلوتوث و کد QR
- سیستم عامل اندروید
- ویژگی POE
- قابلیت نصب داخل دیوار
- دارای سنسور نور و مادون قرمز



## Akuvox R29C-L

### آیفون اندرویدی تشخیص چهره با تکنولوژی 4G

- صفحه نمایش لمسی 7 اینچی IPS
- پنل آلومینیومی و دارای استاندارد IP65
- دوربین دوگانه 3 مگاپیکسلی با زاویه 120 و 1 مگاپیکسلی کمکی
- روش دسترسی از جمله تشخیص چهره، NFC، کارت RFID، بلوتوث و کد QR
- سیستم عامل اندروید
- ویژگی POE
- قابلیت نصب داخل دیوار
- دارای سنسور نور و مادون قرمز
- قابلیت ارتباط 4G (سیم کات خور)



## Akuvox R29C-B

### آیفون اندرویدی تشخیص چهره با تکنولوژی اندازه گیری دمای بدن

- صفحه نمایش لمسی 7 اینچی IPS
- پنل آلومینیومی و دارای استاندارد IP65
- دوربین دوگانه 3 مگاپیکسلی با زاویه 120 و 1 مگاپیکسلی کمکی
- روش دسترسی از جمله تشخیص چهره، NFC، کارت RFID، بلوتوث و کد QR
- سیستم عامل اندروید
- ویژگی POE
- قابلیت نصب داخل دیوار
- دارای سنسور نور و مادون قرمز
- قابلیت اندازه گیری دمای بدن افراد قبل از ورود به ساختمان



## Akuvox R28A

### آیفون تصویری SIP با صفحه کلید عددی

- نمایشگر 4.3 اینچی TFT رنگی
- پنل آلومینیومی و دارای استاندارد IP65
- دوربین اصلی 2 مگاپیکسل با روشنایی خودکار
- روش دسترسی از جمله NFC، کارت های RFID و پسورد
- دارای 3 رله مجزا برای مدیریت 3 درب مجزا
- ویژگی POE
- سیستم عامل لینوکس
- قابلیت نصب داخل دیوار



## Akuvox R27A

### آیفون تصویری SIP با صفحه کلید عددی

- صفحه نمایش 2 اینچی
- دوربین 2 مگاپیکسلی با زاویه باز 116 درجه با نورپردازی خودکار
- پنل آلومینیومی و دارای استاندارد IP65
- دارای 3 رله مجرا برای مدیریت 3 درب مجرا
- روش دسترسی از جمله NFC و کارت های RF
- POE ویژگی
- قابلیت نصب داخل دیوار
- دارای 15 کلید فیزیکی
- با قابلیت تعريف کد و پسورد موقت و دائم



## Akuvox R20K

### آیفون تصویری SIP با صفحه کلید عددی

- دوربین 2 مگاپیکسلی با زاویه باز 110 درجه با نورپردازی خودکار
- بدنه آلومینیومی و دارای استاندارد IP65
- پشتیبانی از روش های دسترسی متفاوت، NFC و کارت های RF
- دارای 2 رله برای مدیریت 2 درب مجرا
- ایده آل برای محیط هایی با فضای محدود
- POE ویژگی
- قابلیت نصب روی دیوار و داخل دیوار
- دارای 15 کلید فیزیکی
- با قابلیت تعريف کد و پسورد موقت و دائم



## Akuvox R20B

### آیفون تصویری SIP با دکمه های فیزیکی (2 تا 5 زنگ)

- پنل آلومینیومی و دارای استاندارد IP65
- دارای 2 رله مجرا برای مدیریت 3 درب مجرا
- روش دسترسی از جمله NFC و کارت های RF
- دوربین 2 مگاپیکسلی با زاویه باز 116 درجه افقی و 60 درجه عمودی
- POE ویژگی
- قابلیت نصب روی دیوار و داخل دیوار
- دارای دکمه فیزیکی (نسبت به مدل دستگاه از 2 تا 5 دکمه)
- دارای سنسور مادون قرمز



## Akuvox R20A

### آیفون تصویری SIP

- بدنه آلومینیومی و دارای استاندارد IP65
- کیفیت بالای صوت و تصویر
- پشتیبانی از روش های دسترسی متفاوت، NFC و کارت های RF
- دارای 2 رله برای مدیریت 2 درب مجرا
- POE ویژگی
- ایده آل برای محیط هایی با فضای محدود
- قابلیت نصب بر روی دیوار و داخل دیوار
- دارای دوربین 2 مگاپیکسلی با روشنایی خودکار



## Akuvox E18C

### آیفون تشخیص چهره 7 اینچی

- تشخیص چهره
- دارای دوربین دوگانه با قابلیت ضد هک در برابر عکس و فیلم
- دارای ظرفیت ذخیره 20000 چهره و 20000 کارت
- امکان برقراری ارتباط صوتی و تصویری با تلفن IP ، تلفن همراه
- روش های دسترسی: تشخیص چهره، پین کد، NFC، BLE و QR
- بدنه پلاستیک مقاوم و دارای استاندارد IP65
- دوربین 2 مگا پیکسلی
- صفحه نمایش 7 اینچی
- POE ویژگی
- فقط برای نصب روی دیوار



## Akuvox E16C

### آیفون تشخیص چهره

- دارای دوربین دوگانه با قابلیت ضد هک در برابر عکس و فیلم
- دارای ظرفیت ذخیره 20000 چهره و 20000 کارت
- روش های دسترسی: تشخیص چهره، پین کد، NFC، BLE و QR
- بدنه پلاستیک مقاوم و دارای استاندارد IP65
- دوربین 2 مگا پیکسلی
- صفحه نمایش 5 اینچی
- POE ویژگی



## Akuvox E12

### آیفون تصویری SIP

- سازگار با اپلیکیشن تلفن همراه
- پشتیبانی از روش های دسترسی متفاوت، NFC و کارت های RF
- دارای 2 رله برای مدیریت 2 درب مجرزا
- دوربین 2 مگاپیکسلی با زاویه دید 123 درجه
- بدنه پلاستیک مقاوم و استاندارد محیطی IP65
- قابل نصب تنها بر روی دیوار و امکان استفاده در فضای باز
- دارای یک عدد دکمه فیزیکی
- POE ویژگی



## Akuvox E11

### آیفون تصویری SIP

- دارای سنسور حرکت
- پشتیبانی از روش های دسترسی متفاوت، NFC و کارت های RF
- دارای 2 رله برای مدیریت 2 درب مجرزا
- استاندارد محیطی IP65
- امکان استفاده در فضای باز دوربین 2 مگاپیکسلی با روشنایی خودکار
- بدنه پلاستیک مقاوم
- قابلیت نصب روی دیوار
- POE ویژگی



## Akuvox S567W

### مانیتور داخلی اندرویدی 10 اینچ

- صفحه نمایش لمسی خازنی 10 اینچی IPS
- دارای بلوتوث و WIFI
- 8 کanal ورودی و 1 رله برای بازگردان درب
- امکان نصب اپلیکیشن
- دارای دستیار صوتی آفلاين
- سیستم عامل اندروید 12
- 2 گیگ RAM و 4 گیگ ROM
- امکان تغییر صدا
- بدنه از جنس پلاستیک



## Akuvox IT88A

### مانیتور داخلی اندروید برای راه حل خانه هوشمند

- صفحه نمایش لمسی خازنی 10 اینچی با رزولوشن 800 \* 1280
- 8 کanal ورودی و 2 رله داخلی
- دارای بلوتوث و WIFI و دوربین
- سیستم عامل اندروید 9 با امکان نصب اپلیکیشن
- بدنه آلومینیومی با قابلیت نصب روکار و توکار
- دوربین 1 مگاپیکسلی
- دارای دستیار صوتی آفلاين
- صوت و تصویر با کیفیت HD



## Akuvox C319A

### مانیتور داخلی اندروید برای راه حل خانه هوشمند

- صفحه نمایش لمسی خازنی 10 اینچی با رزولوشن 800 \* 1280
- 8 کanal ورودی و 2 رله داخلی
- دارای بلوتوث و WIFI و دوربین
- سیستم عامل اندروید با امکان نصب اپلیکیشن
- بدنه پلاستیک با قابلیت نصب روکار و توکار
- دوربین 1 مگاپیکسلی
- دارای دستیار صوتی آفلاين
- صوت و تصویر با کیفیت HD



## Akuvox X933

### مانیتور داخلی اندروید برای راه حل خانه هوشمند

- صفحه نمایش لمسی خازنی 7 اینچی با رزولوشن 800 \* 1200
- بازخورد عالی همراه با سیستم عامل اندروید 9
- 8 کanal ورودی و 2 رله برای بازگردان 2 درب مجزا
- امکان نصب اپلیکیشن
- دارای دو رنگ سفید و مشکی
- امکان نصب روی دیوار و توکار



## Akuvox C315W

مانیتور داخلی اندروید برای راه حل خانه هوشمند

- صفحه نمایش لمسی خازنی 7 اینچی با رزولوشن 600 \* 1024
- 8 کanal ورودی و 1 رله داخلی
- دارای بلوتوث و WIFI
- دارای 2 پورت شبکه
- بدنه پلاستیک
- پشتیبانی از پورت RS485
- سیستم عامل اندروید با امکان نصب اپلیکیشن



## Akuvox C313

مانیتور داخلی اندروید برای راه حل خانه هوشمند

- صفحه نمایش لمسی خازنی 7 اینچی با رزولوشن 800 \* 480
- 8 کanal ورودی و 1 رله داخلی
- سیستم عامل لینوکس
- بدنه پلاستیک
- دارای 64 مگابایت RAM و 128 مگابایت ROM



## تلفن های آی پی

### Akuvox R49G

تلفن ویدیویی اندرویدی تحت شبکه

- صفحه نمایش لمسی 7 اینچی با رزولوشن 600 \* 1024
- دوربین 2 مگاپیکسلی با امکان بستن شاتر
- ضبط تماس صوتی و تصویری
- دارای بلوتوث و WIFI و USB
- سیستم عامل اندروید 9.0 با قابلیت نصب نرم افزار
- حافظه داخلی 8 گیگ
- دفترچه تلفن تا 300 گروه



### Akuvox SPR63G

تلفن اندرویدی تحت شبکه

- نمایشگر 2.8 اینچی 320 \* 240 پیکسل
- کیفیت صدای HD
- سازگاری کامل با پلتفرم BROADSOFT و ASTRISK
- دارای دو پورت RJ45
- قابلیت ضبط تماس
- سیستم عامل لینوکس
- دفترچه تلفن تا 500 شماره
- قابلیت ارسال SMS و WI-FI



## Akuvox R20K-2

### آیفون تصویری دو سیم SIP با صفحه کلید عددی

- دوربین 2 مگاپیکسلی با زاویه باز 110 درجه با نورپردازی خودکار
- بدنه آلومینیومی و دارای استاندارد IP65
- پشتیبانی از روش های دسترسی متفاوت، NFC و کارت های RF
- دارای 2 رله برای مدیریت 2 درب مجزا
- ایده آل برای محیط هایی با فضای محدود
- قابلیت نصب روی دیوار و داخل دیوار
- دارای 15 کلید فیزیکی
- دو زوج سیم برای تغذیه دستگاه و دسترسی به شبکه



## Akuvox R20A-2

### آیفون تصویری دو سیم SIP

- بدنه آلومینیومی و دارای استاندارد IP65
- کیفیت بالای صوت و تصویر
- پشتیبانی از روش های دسترسی متفاوت، NFC و کارت های RF
- دارای 2 رله برای مدیریت 2 درب مجزا
- دو زوج سیم برای تغذیه دستگاه و دسترسی به شبکه
- ایده آل برای محیط هایی با فضای محدود
- قابلیت نصب بر روی دیوار و داخل دیوار
- دارای دوربین 2 مگاپیکسلی با روشنایی خودکار



## Akuvox C313W-2

### SIP مانیتور داخلی دو سیم

- صفحه نمایش لمسی 7 اینچی با رزولوشن 480 \* 800
- 8 کanal ورودی و 1 رله داخلی
- دارای بلوتوث و WIFI و دوربین
- سیستم عامل اندروید
- بدنه آلومینیومی
- دارای RAM 64 مگابایت و ROM 128 مگابایت
- پشتیبانی از ارتباط دو سیم



## Akuvox NS-2

### سوئیچ شبکه دو سیم

- حداکثر تا 6 عدد دستگاه از AKUVOX 2-WIRE
- منبع تغذیه 24VDC یا 48VDC
- پشتیبانی از آپشار چند سطحی از طریق کابل 2 سیمه
- دارای یک عدد پورت شبکه RJ45
- TCP/IP
- نصب بر روی ریل
- فاصله انتقال فوق العاده طولانی از طریق کابل 2 سیم



## Akuvox A05

### کنترل دسترسی با تشخیص چهره

- صفحه نمایش 5 اینچی رنگی IPS
- دوربین 2 مگاپیکسلی
- بدنه پلاستیکی و دارای استاندارد IP65
- پشتیبانی از روش های دسترسی مختلف تشخیص چهره، NFC، کارت های RF و QR
- مدیریت 1 درب
- ایده آل برای محیط هایی با فضای محدود
- قابلیت نصب روی دیوار
- POE
- ویژگی تشخیص ماسک



## Akuvox A03S

### کنترل دسترسی

- شیشه مقاوم در برابر خش و حرارت
- بدنه آلومینیوم و دارای استاندارد IP65
- پشتیبانی از روش های دسترسی مختلف NFC، کارت های RF و بلوتوث
- مدیریت 1 درب
- ایده آل برای محیط هایی با فضای محدود
- قابلیت نصب روی دیوار و داخل دیوار
- POE



## Akuvox A02S

### کنترل دسترسی

- شیشه مقاوم در برابر خش و حرارت
- بدنه آلومینیوم و دارای استاندارد IP65
- پشتیبانی از روش های دسترسی مختلف NFC، کارت های RF و کد
- مدیریت 1 درب
- ایده آل برای محیط هایی با فضای محدود
- قابلیت نصب روی دیوار و داخل دیوار
- POE



## Akuvox A01S

### کنترل دسترسی

- شیشه مقاوم در برابر خش و حرارت
- بدنه آلومینیوم و دارای استاندارد IP65
- پشتیبانی از روش های دسترسی مختلف NFC، کارت های RF
- مدیریت 1 درب
- ایده آل برای محیط هایی با فضای محدود
- قابلیت نصب روی دیوار و داخل دیوار
- POE



## Akuvox My Mobile Key

### کنترل از طریق بلوتوث

- پشتیبانی از قابلیت موج جهت باز کردن قفل
- قابلیت باز کردن درب از طریق کلید داخل اپلیکیشن موبایل
- دارای تکنولوژی بلوتوث امن از طریق رمزگاری AES256
- ادغام با ACMS Akuvox
- قابل پشتیبانی در نسخه اندروید



## Akuvox ACMS

### نرم افزار مدیریت ایجاد دسترسی از طریق کامپیوتر برای مشاغل کوچک و متوسط

- مدیریت اطلاعات کارکنان
- مدیریت دستگاه
- مدیریت کنترل دسترسی
- دسترسی به گزارش های دسترسی دقیق



## Akuvox CDMC

### نرم افزار مدیریت سیستم های اینترکام

- مدیریت اطلاعات کارکنان
- مدیریت دستگاه
- مدیریت کنترل دسترسی
- دسترسی به گزارش های دسترسی دقیق



## Akuvox PC Manager

### نرم افزار مدیریت از طریق کامپیوتر برای تنظیمات اینترکام

- جستجوی خودکار و اتصال به دستگاه های اینترکام
- افزودن، اصلاح و حذف تنظیمات اینترکام
- پیکربندی اینترکام و ارتقاء نرم افزار





### اپلیکیشن موبایل SmartPlus

یک اپلیکیشن هوشمند مبتنی بر Cloud برای ساختمان های مسکونی، که با توجه به زندگی پویا و در حرکت امروزی با ارائه دسترسی بر روی تلفن هوشمند کاربران، مدیریت بر روی ورود و خروج و همچنین خانه هوشمند را آسان کرده است.

## SmartPlus App


برنامه SmartPlus به کاربران این امکان را می دهد که مراجعه کنندگان پشت درب را ببینند و با آنها صحبت کنند و همچنین درب را باز کنند، ورودی های ساختمان را زیر نظر داشته و کلیدهای مجازی با گوشی های هوشمند خود صادر کنند. که تجربه ای عالی از استفاده اپلیکیشن را ارائه می دهد



## Property Management Portal

### پورتال مدیریت ساختمان

پورتال مدیریت ساختمان بر پایه وب Akuvox مجموعه ای از دسترسی ها را برای کاربر از راه دور ایجاد می کند و همچنین باعث افزایش بهره وری در مدیریت ساختمان می شود.



## Hypanel Lite

### کنترلر مرکزی با کلید فیزیکی

- صفحه نمایش 3.27 اینچی رنگی
- دارای دکمه های مکانیکی
- ZIGBEE 3.0 و WIFI و BLU و پشتیبانی از RJ45
- 128 مگابایت رم و 256 مگابایت حافظه
- 2 رله خروجی
- سیستم عامل لینوکس



## Hypanel

### کنترلر مرکزی

- صفحه نمایش 4 اینچی رنگی تاج
- رزولوشن نمایش 480\*480
- ZIGBEE 3.0 و WIFI و BLU و پشتیبانی از RJ45
- 1 گیگ ROM و 8 گیگ RAM
- 2 رله خروجی
- سیستم عامل اندروید



## Hypanel Lux

### کنترلر مرکزی لوکس

- صفحه نمایش 2.1 اینچی رنگی چرخان طرح الماس
- رزولوشن نمایش 480\*480
- ZIGBEE 3.0 و WIFI و BLU و پشتیبانی از RJ45
- 1 گیگ ROM و 8 گیگ RAM
- 2 رله خروجی
- سیستم عامل اندروید 10
- تجهیز به کنترلر IR



## Hypanel Pro

### کنترلر مرکزی پرو

- صفحه نمایش 8 اینچی رنگ مولتی تاج
- رزولوشن نمایش 800\*1280
- ZIGBEE 3.0 و WIFI و BLU و پشتیبانی از RJ45
- 2 گیگ RAM و 16 گیگ ROM
- 2 رله خروجی
- سیستم عامل اندروید
- تجهیز به کنترلر IR
- تجهیز به دوربین





**iF DESIGN AWARD 2022**

**iF DESIGN AWARD 2022**



**GOOD DESIGN AWARD 2022**

**iF DESIGN AWARD 2022**

**reddot winner 2022**

# برندۀ جایزه طراحی

تلفیقی از زیبایی شناسی و فناوری



**reddot winner 2023**



**reddot winner 2023**



Web [Pardik.co](http://Pardik.co)

Email [Hello@pardik.co](mailto>Hello@pardik.co)

Instagram [Pardik\\_Smarthome](#)

آدرس تهران، اشرفی اصفهانی، نیش غرروی، رونیکا پالاس، بلوک ۱، طبقه ۵، واحد ۱۵۴